

# SENSITIVE


**66701.01.093**

Comando elettronico remoto per montaggio su piano da appoggio, abbinabile ad un dispositivo da appoggio o parete o a soffitto - finitura Nero opaco

Regolazione di temperatura e portata tramite rubinetti d'arresto inclusi.  
Comando di apertura ad infrarossi 'ON-OFF' manuale, dotato di chiusura di sicurezza a 30"



Nero opaco



## CARATTERISTICHE

Materiale

**Ottone**


Installazione


**Da appoggio**

Tipologia di comando

**Comando elettronico**

## DISEGNO TECNICO





## **SENSITIVE**

**66701.01.093**

Comando elettronico remoto per montaggio su piano da appoggio, abbinabile ad un dispositivo da appoggio o parete o a soffitto - finitura Nero opaco

### **FINITURE DISPONIBILI**

---



**01.093**

Nero opaco



**01.014**

finitura Bianco opaco



**21.018**

finitura Cromo



**47.083**

finitura Groove Bronze



**58.061**

finitura PVD Copper Bronze



**58.063**

finitura PVD Gun Metal



**59.064**

finitura PVD Brushed Gun Metal



**59.066**

finitura PVD Acciaio Spazzolato



**59.067**

finitura PVD Brushed Copper Bronze



**59.097**

finitura PVD Brushed Gold



**59.098**

finitura PVD Brushed Pale Gold



**61.020**

finitura PVD Glossy Gold



**MO.070**

finitura Titanium Satin



**MO.071**

finitura Gold Satin



**MO.072**

finitura Copper Satin



**MO.075**

finitura Copper Glossy



**MO.077**

finitura Carbon Satin