

562E.59.066

Getto laterale direzionabile, da parete, in ottone, con decoro tondo. Parte esterna - finitura PVD Acciaio Spazzolato




PVD Acciaio Spazzolato



CARATTERISTICHE

Materiale	Ottone
Installazione	Incasso a parete
Necessari per l'installazione	<u>28685.00.000</u>

DISEGNO TECNICO





562E.59.066

Getto laterale direzionabile, da parete, in ottone, con decoro tondo. Parte esterna - finitura PVD Acciaio Spazzolato

FINITURE DISPONIBILI



59.066

PVD Acciaio Spazzolato



01.014

finitura Bianco opaco



01.093

finitura Nero opaco



21.018

finitura Cromo



47.083

finitura Groove Bronze



58.061

finitura PVD Copper Bronze



58.063

finitura PVD Gun Metal



59.064

finitura PVD Brushed Gun Metal



59.067

finitura PVD Brushed Copper Bronze



59.097

finitura PVD Brushed Gold



59.098

finitura PVD Brushed Pale Gold



61.020

finitura PVD Glossy Gold



MO.070

finitura Titanium Satin



MO.071

finitura Gold Satin



MO.072

finitura Copper Satin



MO.075

finitura Copper Glossy



MO.077

finitura Carbon Satin