

67609E.59.066


2-wege thermostatischer einbaumischer für multifunktion. 3/4"
ein- und ausgänge. Außenteil - oberfläche PVD Edelstahl




EIGENSCHAFTEN

Material	Messing
Installation	UP Körper
Ausgänge	2 Wege
Wasservermischung	thermostatisch
Für die Installation erforderlich	<u>31063.00.000</u>

TECHNISCHE ZEICHNUNG





67609E.59.066

2-wege thermostatischer einbaumischer für multifunktion. 3/4" ein- und ausgänge. Außenteil -
oberfläche PVD Edelstahl

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



59.066

PVD Edelstahl



01.014

oberfläche Weiß matt



01.093

oberfläche Schwarz matt



21.018

oberfläche Chrom



47.083

oberfläche Groove Bronze



58.061

oberfläche PVD Copper Bronze



58.063

oberfläche PVD Gun Metal



59.064

oberfläche PVD Gun Metal gebürstet



61.020

oberfläche PVD Glossy Gold



M0.070

oberfläche Titanium Satin



M0.071

oberfläche Gold Satin



M0.072

oberfläche Copper Satin



MO.075

oberfläche Copper Glossy



MO.077

oberfläche Carbon Satin