

AQUALITE

69236E.M2.075

Außenteil wandmontierte Mischbatteriegruppe für
Waschbecken, ohne Ablauf - oberfläche Copper Glossy

Mit Kaskadenauslauf. Komplett mit Lichtsignal bezüglich der Temperatur
des auslaufenden Wassers.




Copper Glossy



EIGENSCHAFTEN

Material	Edelstahl
Technologie	Save Water
Installation	UP Körper
Ablaufgarnitur	ohne Ablauf
Wasservermischung	mechanische
Für die Installation erforderlich	<u>69234.00.000</u>

TECHNISCHE ZEICHNUNG





AQUALITE

69236E.M2.075

Außenteil wandmontierte Mischbatteriegruppe für Waschbecken, ohne Ablauf - oberfläche
Copper Glossy

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



M2.075

Copper Glossy



01.093

oberfläche Schwarz matt



46.093

oberfläche Brushed steel + Matt black



50.050

oberfläche Edelstahl gebürstet



A3.050

oberfläche Brushed steel + Copper Glossy



A6.050

oberfläche Brushed steel + Titanium Satin



C3.093

oberfläche Matt black + Copper Glossy



C6.093

oberfläche Matt black + Titanium Satin



M0.070

oberfläche Titanium Satin



M0.075

oberfläche Copper Glossy



M2.070

oberfläche Titanium Satin - Schwarz matt



M3.070

oberfläche Titanium Satin + Copper Glossy



M6.075

oberfläche Copper Glossy + Titanium Satin