

# SENSITIVE


## 66704.M0.075

Elektronische Fernbedienung zur Wandmontage, kombinierbar mit einem Aufsatz-, wandmontiertem- oder Deckengerät - oberfläche Copper Glossy

Temperatur- und Durchflussregulierung durch mitgelieferte Absperrhähne. Manuelle 'ON-OFF'- Infrarot-Öffnungssteuerung ausgestattet mit 30-Zoll-Sicherheitsverschluss. Außenteil.




Copper Glossy




### EIGENSCHAFTEN

Material	<b>Messing</b>
Installation	<b>wandmontierte</b>
Bedienungsart	<b>Elektronische Fernbedienung</b>
Für die Installation erforderlich	<b><u>31073.00.000</u></b>

### TECHNISCHE ZEICHNUNG





**SENSITIVE**

**66704.M0.075**

Elektronische Fernbedienung zur Wandmontage, kombinierbar mit einem Aufsatz-, wandmontiertem- oder Deckengerät - oberfläche Copper Glossy

**VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN**

---



**M0.075**

Copper Glossy



**01.014**

oberfläche Weiß matt



**01.093**

oberfläche Schwarz matt



**21.018**

oberfläche Chrom



**47.083**

oberfläche Groove Bronze



**58.061**

oberfläche PVD Copper Bronze



**58.063**

oberfläche PVD Gun Metal



**59.064**

oberfläche PVD Gun Metal gebürstet



**59.066**

oberfläche PVD Edelstahl



**59.067**

oberfläche PVD Copper Bronze gebürstet



**59.097**

oberfläche PVD Gold gebürstet



**59.098**

oberfläche PVD Pale Gold gebürstet



**61.020**

oberfläche PVD Glossy Gold



**M0.070**

oberfläche Titanium Satin



**M0.071**

oberfläche Gold Satin



**M0.072**

oberfläche Copper Satin



**M0.077**

oberfläche Carbon Satin