

## 70402E.59.097

Thermostatischer einbaumischer mit 2-wege, mit bedienung zur temperaturregulierung und ein/aus-tasten. Außenteil - oberfläche PVD Gold gebürstet



### EIGENSCHAFTEN

Material	<b>Messing</b>
Installation	<b>UP Körper</b>
Ausgänge	<b>2 Wege</b>
Wasservermischung	<b>thermostatisch</b>
Für die Installation erforderlich	<b><u>27751.00.000</u></b>

### TECHNISCHE ZEICHNUNG





**70402E.59.097**

Thermostatischer einbaumischer mit 2-wege, mit bedienung zur temperaturregulierung und ein/aus-tasten. Außenteil - oberfläche PVD Gold gebürstet

**VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN**

---



**59.097**

PVD Gold gebürstet



**01.014**

oberfläche Weiß matt



**01.093**

oberfläche Schwarz matt



**21.018**

oberfläche Chrom



**47.083**

oberfläche Groove Bronze



**58.061**

oberfläche PVD Copper Bronze



**58.063**

oberfläche PVD Gun Metal



**59.064**

oberfläche PVD Gun Metal gebürstet



**59.066**

oberfläche PVD Edelstahl



**59.067**

oberfläche PVD Copper Bronze gebürstet



**61.020**

oberfläche PVD Glossy Gold



**M0.070**

oberfläche Titanium Satin



**MO.071**  
oberfläche Gold Satin



**MO.072**  
oberfläche Copper Satin



**MO.075**  
oberfläche Copper Glossy



**MO.077**  
oberfläche Carbon Satin