

562E.59.066


Wandmontierter richtungs-verstellbarer seitlicher wasserstrahl
aus messing, mit rundem dekor - oberfläche PVD Edelstahl



EIGENSCHAFTEN

Material	Messing
Installation	UP Körper
Für die Installation erforderlich	<u>28685.00.000</u>

TECHNISCHE ZEICHNUNG





562E.59.066

Wandmontierter richtungs-verstellbarer seitlicher wasserstrahl aus messing, mit rundem dekor -
oberfläche PVD Edelstahl

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



59.066

PVD Edelstahl



01.014

oberfläche Weiß matt



01.093

oberfläche Schwarz matt



21.018

oberfläche Chrom



47.083

oberfläche Groove Bronze



58.061

oberfläche PVD Copper Bronze



58.063

oberfläche PVD Gun Metal



59.064

oberfläche PVD Gun Metal gebürstet



59.067

oberfläche PVD Copper Bronze gebürstet



59.097

oberfläche PVD Gold gebürstet



59.098

oberfläche PVD Pale Gold gebürstet



61.020

oberfläche PVD Glossy Gold

 **MO.070**
oberfläche Titanium Satin

 **MO.071**
oberfläche Gold Satin

 **MO.072**
oberfläche Copper Satin

 **MO.075**
oberfläche Copper Glossy

 **MO.077**
oberfläche Carbon Satin