

67224



67231



67230

AVVERTENZE PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- Il presente manuale è parte integrante del prodotto.
- E' necessario conservarlo in buono stato e per tutto il ciclo di vita del prodotto.
- Vi consigliamo di leggere attentamente il presente manuale e tutte le disposizioni ivi contenute prima di utilizzare e installare il prodotto.
- L'installazione dovrà essere effettuata da personale qualificato, conformemente ai regolamenti in vigore.
- Per tutti gli articoli da incasso, testare l'impianto (entrate/uscite), prima di completare il rivestimento esterno.
- Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di utilizzazione del prodotto con finalità diverse da quelle previste.
- Non disperdere resti di imballaggio nell'ambiente.
- Non creare ostacoli al passaggio dell'acqua.
- Evitare, in ogni caso, l'utilizzo di spugne metalliche o abrasive o di detergenti o prodotti abrasivi che potrebbero danneggiare le superfici.
- Soprattutto nel caso di nuove installazioni, onde evitare che impurità o detriti possano giungere all'interno della rubinetteria dando origine a problemi di funzionamento, spurgare l'impianto prima di mettere in esercizio i prodotti.
- Pulire esclusivamente con acqua e sapone. Risciacquare abbondantemente e asciugare con un panno morbido.
- Si consiglia, per una più lunga durata del miscelatore e della cartuccia, l'installazione di rubinetti filtro a monte del miscelatore.

WARNINGS FOR THE USE AND MAINTENANCE

- This manual is an integral part of the product.
- Keep it in good conditions and at hand throughout product's life.
- We recommend reading carefully this manual and all the instructions contained before using and installing the product.
- The installation should be made by qualified staff in compliance with regulations in force.
- As concerns the built-in items, test the system (inlets/ outlets) before completing the external covering.
- The manufacturer is not liable in case of use of the product with purposes other than those provided for.
- Do not leave the residues of the packaging in the home environment.
- Do not hinder the water flow.
- Totally avoid using metallic or abrasive sponges and detergents or abrasive products in order not to damage the surfaces.
- Especially with new installations, in order to prevent impurities or debris penetrating into the tap and causing working problems, purge the system before activating the mixer.
- Clean only with water and soap. Carefully rinse and dry with a soft cloth.
- In order to maintain the mixer and its cartridge in the best and long-lasting conditions, we suggest to fit under-top valves with filter.

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION ET ENTRETIEN

- Ce manuel est une partie intégrante du produit.
- Il faut le conserver en bon état et à portée pendant tout le cycle de vie du produit.
- Nous conseillons de lire attentivement ce manuel et toutes les consignes qui s'y trouvent avant d'utiliser et d'installer le produit.
- L'installation devra être effectuée par du personnel qualifié et conformément aux réglementations en vigueur.
- En cas de tous les articles à encasturer, tester le système (entrées/sorties) avant de terminer le revêtement externe.
- Le constructeur décline toute responsabilité en cas d'utilisation du produit dans des buts différents de ceux prévus.
- Ne pas abandonner les résidus de l'emballage dans l'environnement domestique.
- Ne pas faire obstacle au passage de l'eau.
- Eviter absolument d'utiliser des éponges métalliques ou abrasives et des détergents ou produits abrasifs afin de ne pas abîmer les surfaces.
- Surtout en cas de nouvelles installations, et afin d'éviter que des impuretés ou des débris arrivent à l'intérieur du robinet et causer des problèmes de fonctionnement, purger le système avant d'activer les produits.
- Nettoyer uniquement à l'eau et au savon. Rincer soigneusement et sécher avec un chiffon doux.
- On conseille, pour une plus longue durée du mitigeur et de la cartouche, l'installation de robinets filtre sur les flexibles/tuyaux de raccordement.

HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG UND REINIGUNG

- Das vorliegende Handbuch ist Bestandteil des Produktes.
- Es soll im Handbereich und in perfektem Zustand während des ganzen Lebenszyklus des Produktes aufbewahrt werden.
- Es ist empfehlenswert, das vorliegende Handbuch und alle darin enthaltenen Informationen sorgfältig zu lesen, bevor das Produkt zu montieren und anzuwenden.
- Die Montage soll von Fachpersonal unter Beachtung der gültigen Vorschriften durchgeführt werden.
- Bei allen Einbauartikeln ist es ratsam, dass man die Anlage auf korrekte Funktionstätigkeit überprüft (Eingänge/Ausgänge) überprüft, bevor man die externe Verkleidung vervollständigt.
- Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung des Produktes ab.
- Keine Rückstände der Verpackung im haushaltsbereich unbewacht lassen.
- Die Wasserdurchgänge nicht verstopfen.
- Keine Metall- bzw. Abrasive schwammen, Reinigungsmittel und Schleifmittel verwenden, um zu vermeiden, dass die Oberfläche beschädigt wird.
- Vorallem, wenn es sich um neue Installationen handelt sollte man, bevor man die neuen Produkte in Betrieb nimmt, die Anlage reinigen, um zu verhindern, dass Verunreinigungen und Ablagerungen in die Armaturen gelangen, welche Funktionsstörungen verursachen könnten.
- Nur mit Wasser und Seife reinigen, sorgfältig ausspülen und mit einem weichen Tuch austrocknen.
- Zu einer längeren Dauer des Mischers und der Kartusche, wird es empfohlen, Unterfisch-Filterhähne zu installieren.

ADVERTENCIAS PARA EL USO Y MANUTENCIÓN

- El presente manual es parte integrante del producto.
- Es necesario guardar el manual en buen estado y durante todo el ciclo de vida del producto.
- Les aconsejamos que lean con cuidado el presente manual y todas las disposiciones contenidas antes de utilizar e instalar el producto.
- La instalación tendrá que ser efectuada por personal calificado conformemente a los reglamentos en vigor.
- Antes de finalizar el revestimiento exterior, ensayen la instalación (entradas / salidas) de todos los artículos por empotrar.
- El constructor declina todo tipo de responsabilidad en caso de utilización del producto con finalidades diferentes de aquellas previstas.
- No tiren los restos de los embalajes al medio ambiente.
- No creen obstáculos de ninguna forma el pasaje de agua.
- Eviten, de todas formas, la utilización de esponjas metálicas o abrasivas o detergentes o productos abrasivos que podrían perjudicar las superficies.
- Sobre todo en caso de nuevas instalaciones, para evitar que impurezas o residuos puedan alcanzar el interior del grifo causando problemas de funcionamiento, purgar la instalación antes de poner en funcionamiento el producto.
- Limpien exclusivamente con agua y jabón. Enjuaguen abundantemente y sequen con un trapo limpio.
- Se recomienda, para una mayor duración del mezclador y su cartucho, la instalación de filtros arriba del mezclador.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Данное руководство является неотъемлемой частью изделия.
- Необходимо хранить его в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы изделия.
- Мы рекомендуем внимательно прочитать это руководство и все содержащиеся в нем инструкции перед использованием и установкой изделия.
- Установка должна выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими правилами.
- Необходимо протестировать работу системы входа/выхода воды всех встроенных элементов до завершения внешней отделки.
- Производитель снимает с себя всякую ответственность в случае использования продукта в целях, отличных от предусмотренных.
- Не выбрасывайте упаковку в окружающую среду.
- Не создавайте препятствий потоку воды.
- Избегайте использования металлических или абразивных губок или абразивных моющих средств, которые могут повредить поверхности.
- Попадания грязи или посторонних предметов в смесители особенно в новых установках, может привести к проблемам функционирования. Прочистите систему перед вводом изделий в эксплуатацию.
- Чистить только водой с мылом. Тщательно промыть и высушить мягкой тканью.
- Чтобы продлить срок службы смесителя и картриджа, мы рекомендуем устанавливать фильтры перед смесителем.

VARNINGAR BETRÄFFANDE ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

- Denna manual är en integrerad del av produkten.
- Den måste förvaras i gott skick och under hela produktens livslängd.
- Det rekommenderas att du noga läser denna manual och alla bestämmelserna i den, innan du använder och installerar produkten.
- Installationen ska utföras av kvalificerad personal i överensstämmelse med gällande förordningar.
- För alla inbyggnadsartiklar måste systemet (ingångar/utgångar) testas, innan den yttre beläggningen slutförs.
- Tillverkaren avstår sig allt ansvar för användning av produkten i andra syften än de, som förutsatts.
- Kasserat inte förpackningsrester i miljön.
- Skapa inte hinder för vattnets passage.
- Undvik, i vilket fall som helst, användning av svampar i metall, eller som skulle kunna nöta, eller nötande rengöringsmedel eller produkter, som skulle kunna skada ytorna.
- Framför allt, vid nya installationer, för att förhindra att smuts eller skräp skulle kunna tränga in på kranarnas insida och ge upphov till problem vid användning, ska systemet tappas ur innan produkten tas i bruk.
- Rengör uteslutande med tvål och vatten. Skölj rikligt och torka med en mjuk trasa.
- För att blandaren och patronen ska vara så länge som möjligt, rekommenderas det att du installerar filterkranar ovanför blandaren.


使用及维护说明

- 本手册是产品完整不可分割的一部分。
- 在产品整个使用寿命期间，请妥善保管手册。
- 使用前，请仔细阅读本手册，了解手册全部内容。
- 产品安装必须由具有资质的人员操作，同时遵守现行规范要求。
- 外部墙面完成前，所有入墙安装部件均需测试装置（入口/出口）运行。
- 如将产品用于制造商规定用途之外的其他用途而造成损失，制造商不承担任何责任。
- 切勿将剩余包装材料丢弃在环境中。
- 切勿阻挡水流通道。
- 无论何种情况，避免使用金属海绵、研磨性洗涤剂或产品，以免损伤产品表面。
- 尤其是在产品首次安装后，应避免杂质或碎屑进入管道内部，从而造成运行故障，为此，产品运行前应设置设备内部清洁干净。
- 仅可用水和肥皂清洁产品。随后用足量清水冲洗，最后再用软布擦干。
- 为使混合器和滤芯能够长期使用，建议将水笼头滤网安装在混合器的上游。

تذيرات الاستخدام والصيانة

- هذا الدليل جزء لا يتجزأ من المنتج.
- يجب أن يبقى لديك في حالة جيدة وطوال دورة حياة المنتج.
- ننصحك بقراءة هذا الدليل بعناية وجميع الأحكام الواردة فيه قبل استخدام المنتج وتركيبه.
- يجب أن يتم التركيب بالاستعانة بموظفين مؤهلين، بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها.
- بالنسبة لجميع العناصر المدمجة، قم باختبار النظام (المدخل/المخرج) قبل استكمال التغطية الخارجية.
- لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية في حالة استخدام المنتج لأغراض أخرى غير تلك المتوقعة منه.
- لا تتخلص من بقايا مواد التعبئة والتغليف في البيئة.
- لا تضع علبات أمام مرور الماء.
- في أي حال، تجنب استخدام قطع الإسفنج أو المنظفات المعدنية أو الكاشطة أو المنتجات الكاشطة التي قد تتلف الأسطح.
- خاصة في حالة التركيبات الجديدة، ولمنع الشوائب أو الحطام من الوصول إلى داخل الصنابير مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في التشغيل، قم بتطهير النظام قبل تشغيل المنتجات.
- نظف المنتج بالماء والصابون فقط. اشطفه جيدًا، وجففه بقطعة قماش ناعمة.
- للحصول على عمر أطول للخلاط والخرطوشة، يوصى بتركيب صنابير مرشحة في اتجاه تيار الخلط.

Technical drawing of a mechanical part with dimensions 84, 78, and 186.



Technical drawing of a mechanical assembly, showing two views: a side view (top) and a front view (bottom).

Side View (Top):


- Overall length: 555
- Distance from left end to center of first hole: 78
- Distance from left end to center of second hole: 538
- Distance from center of second hole to right end: 33
- Left end diameter: $\varnothing 12$
- Right end diameter: $\varnothing 12$
- Distance from right end to center of third hole: 124

Front View (Bottom):

- Overall width: 522
- Distance from left end to center of first hole: 11
- Left end diameter: $\varnothing 16$
- Right end diameter: $\varnothing 12$
- Distance from left end to center of first hole: 263
- Distance from left end to center of second hole: 22
- Distance from left end to center of third hole: 47
- Distance from left end to center of fourth hole: 47
- Distance from left end to center of fifth hole: 47
- Distance from left end to center of sixth hole: 47
- Distance from left end to center of seventh hole: 47
- Distance from left end to center of eighth hole: 47
- Distance from left end to center of ninth hole: 47
- Distance from left end to center of tenth hole: 47
- Distance from left end to center of eleventh hole: 47
- Distance from left end to center of twelfth hole: 47
- Distance from left end to center of thirteenth hole: 47
- Distance from left end to center of fourteenth hole: 47
- Distance from left end to center of fifteenth hole: 47
- Distance from left end to center of sixteenth hole: 47
- Distance from left end to center of seventeenth hole: 47
- Distance from left end to center of eighteenth hole: 47
- Distance from left end to center of nineteenth hole: 47
- Distance from left end to center of twentieth hole: 47
- Distance from left end to center of twenty-first hole: 47
- Distance from left end to center of twenty-second hole: 47
- Distance from left end to center of twenty-third hole: 47
- Distance from left end to center of twenty-fourth hole: 47
- Distance from left end to center of twenty-fifth hole: 47
- Distance from left end to center of twenty-sixth hole: 47
- Distance from left end to center of twenty-seventh hole: 47
- Distance from left end to center of twenty-eighth hole: 47
- Distance from left end to center of twenty-ninth hole: 47
- Distance from left end to center of thirtieth hole: 47
- Distance from left end to center of thirty-first hole: 47
- Distance from left end to center of thirty-second hole: 47
- Distance from left end to center of thirty-third hole: 47
- Distance from left end to center of thirty-fourth hole: 47
- Distance from left end to center of thirty-fifth hole: 47
- Distance from left end to center of thirty-sixth hole: 47
- Distance from left end to center of thirty-seventh hole: 47
- Distance from left end to center of thirty-eighth hole: 47
- Distance from left end to center of thirty-ninth hole: 47
- Distance from left end to center of fortieth hole: 47
- Distance from left end to center of forty-first hole: 47
- Distance from left end to center of forty-second hole: 47
- Distance from left end to center of forty-third hole: 47
- Distance from left end to center of forty-fourth hole: 47
- Distance from left end to center of forty-fifth hole: 47
- Distance from left end to center of forty-sixth hole: 47
- Distance from left end to center of forty-seventh hole: 47
- Distance from left end to center of forty-eighth hole: 47
- Distance from left end to center of forty-ninth hole: 47
- Distance from left end to center of fiftieth hole: 47
- Distance from left end to center of fifty-first hole: 47
- Distance from left end to center of fifty-second hole: 47
- Distance from left end to center of fifty-third hole: 47
- Distance from left end to center of fifty-fourth hole: 47
- Distance from left end to center of fifty-fifth hole: 47
- Distance from left end to center of fifty-sixth hole: 47
- Distance from left end to center of fifty-seventh hole: 47
- Distance from left end to center of fifty-eighth hole: 47
- Distance from left end to center of fifty-ninth hole: 47
- Distance from left end to center of sixtieth hole: 47
- Distance from left end to center of sixty-first hole: 47
- Distance from left end to center of sixty-second hole: 47
- Distance from left end to center of sixty-third hole: 47
- Distance from left end to center of sixty-fourth hole: 47
- Distance from left end to center of sixty-fifth hole: 47
- Distance from left end to center of sixty-sixth hole: 47
- Distance from left end to center of sixty-seventh hole: 47
- Distance from left end to center of sixty-eighth hole: 47
- Distance from left end to center of sixty-ninth hole: 47
- Distance from left end to center of seventieth hole: 47
- Distance from left end to center of seventy-first hole: 47
- Distance from left end to center of seventy-second hole: 47
- Distance from left end to center of seventy-third hole: 47
- Distance from left end to center of seventy-fourth hole: 47
- Distance from left end to center of seventy-fifth hole: 47
- Distance from left end to center of seventy-sixth hole: 47
- Distance from left end to center of seventy-seventh hole: 47
- Distance from left end to center of seventy-eighth hole: 47
- Distance from left end to center of seventy-ninth hole: 47
- Distance from left end to center of eightieth hole: 47
- Distance from left end to center of eighty-first hole: 47
- Distance from left end to center of eighty-second hole: 47
- Distance from left end to center of eighty-third hole: 47
- Distance from left end to center of eighty-fourth hole: 47
- Distance from left end to center of eighty-fifth hole: 47
- Distance from left end to center of eighty-sixth hole: 47
- Distance from left end to center of eighty-seventh hole: 47
- Distance from left end to center of eighty-eighth hole: 47
- Distance from left end to center of eighty-ninth hole: 47
- Distance from left end to center of ninetieth hole: 47
- Distance from left end to center of ninety-first hole: 47
- Distance from left end to center of ninety-second hole: 47
- Distance from left end to center of ninety-third hole: 47
- Distance from left end to center of ninety-fourth hole: 47
- Distance from left end to center of ninety-fifth hole: 47
- Distance from left end to center of ninety-sixth hole: 47
- Distance from left end to center of ninety-seventh hole: 47
- Distance from left end to center of ninety-eighth hole: 47
- Distance from left end to center of ninety-ninth hole: 47
- Distance from left end to center of one hundredth hole: 47

Technical drawing of a circular component with dimensions:

- Overall width: 240
- Overall height: 183
- Inner height: 170
- Top flange width: 78
- Top flange inner width: 35
- Top flange thickness: $\varnothing 8$



IT INTERVENTI DI MANUTENZIONE

MANTENIMENTO

Si raccomanda inoltre di eseguire la pulizia dei rubinetti esclusivamente con acqua e sapone, evitando l'impiego di defersivi abrasivi (in polvere o liquidi), spugne abrasive o altri prodotti contenenti alcool, acidi od altre sostanze aggressive. La Newform s.p.a. non risponderà dei danni causati dall'inosservanza di tali regole.

EN MAINTENANCE

MAINTENANCE

In addition we recommend cleaning the taps exclusively with water and soap, avoiding using abrasive detergents (in powder or liquid), abrasive sponges or other products containing alcohol, acids or other aggressive substances. Newform s.p.a. will not respond to any damages caused by failure to observe the above rules.

FR INTERVENTIONS D'ENTRETIEN

ENTRETIEN

On recommande en plus d'effectuer le nettoyage des robinets exclusivement avec de l'eau et du savon, évitant l'emploi de détergents abrasifs (en poudre ou liquides), d'éponges abrasives ou d'autres produits contenant de l'alcool, des acides ou d'autres substances agressives. La Maison Newform s.p.a. ne répond pas des dommages causés par l'inobservation de ces règles.

DE INSTANDHALTUNG

INSTANDSETZUNG

Es ist überdies ratsam, die Hähne nur mit Wasser und Seife zu reinigen, und keine abrasive Reinigungsmittel (in Pulver bzw. Flüssigkeit), schleifende Schwämme oder weitere Produkte, die Alkohol, Säuren oder aggressive Stoffe enthalten, zu verwenden. Die Firma Newform S.p.A. haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung solcher Vorschriften verursacht werden.

ES MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

Les recomendamos, además, que limpien los grifos utilizando exclusivamente agua y jabón, evitando el empleo de detergentes abrasivos (en polvo o líquidos), esponjas abrasivas u otros productos que contienen alcohol, ácidos u otras sustancias agresivas. La Newform s.p.a. no responderá de los daños causados por el incumplimiento de tales reglas.

RU ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

УХОД И СОДЕРЖАНИЕ

Кроме этого рекомендуется очищать краны исключительно водой с мылом, избегая использования абразивных моющих средств (порошка или жидкости), абразивных губок или других продуктов, содержащих спирт, кислоты или другие агрессивные вещества. Компания Newform S.p.A. не несет ответственности за ущерб, причиненный несоблюдением этих правил.

SV UNDERHÅLLSINGREPP FÖR BYTE

UNDERHÅLL

Det rekommenderas dessutom att du rengör kranarna uteslutande med tvål och vatten och undviker användning av nötande rengöringsmedel (i pulverform eller flytande), nötande svampar eller andra produkter, som innehåller alkohol, syror eller andra aggressiva ämnen. Newform S.p.A. ansvarar inte för skador, som orsakats av underlåtenhet att följa dessa regler.

ZH 维护




维护

另外清理水龙头只能用水和肥皂，避免使用磨蚀洗涤剂（粉状或液体）、磨蚀海绵或其他含酒精、酸性物质或其他化学制剂物品。Newform s.p.a. 股份公司对于不遵守规定而导致的损失将不负任何责任。

AR الفواصل الزمنية للصيانة

الصيانة

يوصى أيضًا بتنظيف الصنابير بالماء والصابون فقط، وتجنب استخدام المنظفات الكاشطة (في شكل مسحوق أو سائل)، أو قطع الإسفنج الكاشطة أو المنتجات الأخرى التي تحتوي على كحول أو أحماض أو مواد عدوانية أخرى. تُعفى NEWFORM S.p.A. من أية مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن عدم مراعاة هذه القواعد.



FASE 1_ PHASE 1_ ÉTAPE 1_ SCHRITT 1_ FASE 1_ 1 ЭТАП_ FAS 1_ 步骤一_ المرحلة 1

- IT** Appoggiare la dima sulla parete e tracciare la posizione dei fori per il successivo fissaggio della stessa.
- EN** Place the plate on the wall and trace the position of the holes for next fastening it.
- FR** Appuyer la matrice sur le mur et tracer la position des trous pour la fixation suivante de la même.
- DE** Die Schablone auf die Wand stellen und die Position der Bohrungen zur späteren Befestigung derselbe vorzeichnen.
- ES** Poner la plantilla a pared y marcar la posición de los agujeros para la sucesiva fijación de la misma placa.
- RU** Приложите пластину к стене и отметьте положение отверстий для ее последующего закрепления.
- SV** Placera plattan på väggen och markera hålens position för efterföljande fixering.
- ZH** 将板靠在墙上，标出孔的位置，方便后续的固定操作。
- AR** ضع اللوحة على الجدار، وضع علامات على موضع الثقوب للتثبيت اللاحق للوحة.

FASE 2_ PHASE 2_ ÉTAPE 2_ SCHRITT 2_ FASE 2_ 2 ЭТАП_ FAS 2_ 第二步_ المرحلة 2

- IT** Forare in corrispondenza della tracciatura fatta. Inserire i tasselli (1) in dotazione nei fori, interporre la piastra (2) e fissare il tutto mediante le apposite viti (3).
- EN** Drill according to the tracing. Insert the supplied anchors (1) in the holes, interpose the plate (2) and fix them all by using the supplied screws (3).
- FR** Percer en correspondance du traçage fait. Insérer les fiches (1) en dotation dans les trous, interposer la plaque (2) et fixer le tout par les vis (3).
- DE** Gemäß Markierung bohren. Die Dübel (1) in die Löcher hineinstecken, die Dekorplatte (2) dazwischenlegen und alles mittels der Schrauben (3) befestigen.
- ES** Horaden en correspondencia de la línea trazada. Introduzcan los tacos (1) en los agujeros, interponer la placa (2) y fijar todo con las roscas incluidas (3).
- RU** Просверлите отверстия на уровне сделанных отметок. Вставьте дюбели (1), имеющиеся в комплекте, в отверстия, проложите пластину (2) и закрепите все вместе специальными винтами (3).
- SV** Borra i överensstämmelse med den utförda markeringen. Sätt i de medföljande pluggarna (1) i hålen, placera plattan (2) mellan dessa och fixera allt med lämpliga skruvar (3).
- ZH** 在标记处钻孔。将配送的螺栓 (1) 插入孔中，放入板 (2)，并用相应的螺钉 (3) 固定。
- AR** اثقب بما يلائم العلامات الموضوعة. أدخل المراسي (1) المزودة في الفتحات، وقم بوضع اللوحة في المنتصف (2)، وقم بتثبيت كل شيء باستخدام البراغي المناسبة (3).

FASE 3_ PHASE 3_ ÉTAPE 3_ SCHRITT 3_ FASE 3_ 3 ЭТАП_ FAS 3_ 第三步_ المرحلة 3

- IT** Installare il supporto (5) al muro fissandolo con gli appositi grani (6) in dotazione.
- EN** Install the holder (5) to the wall by fixing it through the supplied screws (6).
- FR** Installer le support (5) au mur, en le fixant avec les grains spéciaux (6) en dotation.
- DE** Den Halter (5) an die Wand installieren, indem man diesen mit den vorhandenen Dübeln (6) befestigt.
- ES** Instalar el soporte (5) a la pared y fijarlo con las roscas (6) incluidas.
- RU** Установите суппорт (5) на стену, закрепив его специальными установочными винтами (6), имеющимися в комплекте.
- SV** Montera hållaren (5) på väggen, fixera den med de medföljande specialtapparna (6).
- ZH** 将支架 (5) 安装在墙面上，并用配送的相应螺帽 (6) 固定。
- AR** قم بتركيب الحامل (5) على الجدار، وقم بتثبيته باستخدام الجوايط (6) المرفقة.

SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO
PACKAGING DISPOSAL
ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE
ENTSORGUNG DER VERPACKUNG
ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE
УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ
BORTSKAFFANDE AV EMBALLAGET
包装处理

التخلص من مواد التعبئة والتغليف



SMALTIMENTO DEI COMPONENTI A FINE VITA
DISPOSAL OF THE EOL COMPONENTS
ÉLIMINATION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE
ENTSORGUNG DER BESTANDTEILE AM ENDE DER LEBENSDAUER
ELIMINACIÓN DE LOS COMPONENTES A FINAL DE SU VIDA ÚTIL
УТИЛИЗАЦИЯ ОТСЛУЖИВШИХ КОМПОНЕНТОВ
BORTSKAFFANDE AV UTJÄNTA KOMPONENTER

处理件元的后束结命寿用使

التخلص من المكونات في نهاية العمر التشغيلي

NEWFORM S.p.A.

via Marconi, 25/A – Frazione Vintebbio – 13037 Serravalle Sesia – (VC) Italy
Tel. +39/0163452011 (r.a.) Fax Amministrativo +39/0163458983 – Fax Commerciale +39/0163459745
www.newform.it newform@newform.it