

DELUXE PRESTIGE


LINEA ELEGANTE CON PREZIOSI DETTAGLI
ELEGANT PROFILE WITH PRECIOUS DETAILS

Il trionfo dei grandi spazi, interpretato in maniera magistrale con l'utilizzo di materiali di altissimo livello. DELUXE PRESTIGE sfoggia un carattere altisonante e complesso: sa essere all'altezza delle più esigenti aspettative, con la sua linea elegante valorizzata da preziosi dettagli.

The triumph of great spaces, masterfully interpreted using high-quality materials. DELUXE PRESTIGE flaunts a majestic and complicated character: able to be up to the most demanding expectations, thanks to its elegant profile adorned with precious details.











art. 68105

Gruppo lavabo tre fori con scarico da 1" 1/4, attacco piantana da 1/2".

3-hole basin group, 1/2" T piece and 1"1/4 pop-up waste set.



art. 68125

Gruppo lavabo monoforo con scarico da 1" 1/4, flessibili di collegamento F3/8".

Single hole basin group, 3/8" female connecting hoses and 1"1/4 pop-up waste set.



art. 68130E

Parte esterna gruppo lavabo 3 fori a parete, senza scarico. Da abbinare ad incasso art. 27859.

External part 3-hole wall-mounted wash basin group, without pop-up waste set. To combine with concealed body art. 27859.



art. 68135

Gruppo bidet monoforo con scarico da 1" 1/4, flessibili di collegamento F3/8".

Single hole bidet group with 3/8" female connecting hoses and 1"1/4 pop-up waste set.



art. 68155

Gruppo doccia esterno.
Exposed shower group.



art. 68047

Deviatore a 2 entrate e 3 uscite.
2-way-in and 3-way-out diverter.



art. 68176

Gruppo doccia incasso.
Exposed shower group.



art. 9492

Soffione doccia in ottone con attacco da 1/2".

Brass head shower, 1/2" connections.



art. 68156

Asta saliscendi completa di doccia in ottone e flessibile in ottone LL. 150 cm, senza presa acqua.

Complete shower set with brass hand shower and LL. 150 cm brass flexible, without wall union.



art. 68140C

Gruppo esterno vasca, deviatore automatico vasca/doccia, flessibile LL. 150 cm. e doccetta in ottone.

Exposed bath group, automatic diverter, brass hand shower and LL. 150 cm flexible.



art. 68145

Gruppo vasca ad incasso completo di rubinetti con attacchi da 1/2", bocca, deviatore a 2 entrate e 3 uscite e set doccetta in ottone con supporto orientabile.

Concealed bath group complete of: 1/2" connections valve, spout, 2-way-in and 3-way-out diverter and brass shower set, with adjustable support.



art. 68182C

Gruppo bordo vasca 4 fori completo di bocca erogazione con deviatore incorporato e set doccetta.

4-hole deck mounted group, complete of spout with diverter and complete shower set.



art. 69850E

Parte esterna miscelatore termostatico ad incasso con comando per la regolazione della temperatura e comando per l'erogazione e portata dell'acqua. Ingressi ed uscite da 3/4" con riduzioni da 1/2".

1 uscita: da abbinare a incasso art. 27885.

2 uscite: da abbinare a incasso art. 27886.

3 uscite: da abbinare a incasso art. 27887.

External part thermostatic concealed mixer with one handle for temperature control and one handle diverter with flow regulator. 3/4" inlets with adapter to 1/2". 1/2" outlets.

1 way: to combine with concealed body art. 27885.

2 ways: to combine with concealed body art. 27886.

3 ways: to combine with concealed body art. 27887.



art. 69854E

Parte esterna miscelatore termostatico ad incasso, da abbinare a rubinetto d'arresto oppure a deviatore con stop. Ingressi ed uscite a 3/4" con riduzioni da 1/2". Da abbinare a incasso art. 27890.

External part thermostatic concealed mixer, to combine with a stop valve or a diverter with stop. 3/4" inlets and outlets with adapters to 1/2". To combine with concealed body art. 27890.



art. 69853E

Comando esterno ad incasso

1 uscita:

Rubinetto d'arresto ad incasso da 3/4" con riduzioni da 1/2". Da abbinare a incasso art. 27891.

3 uscite:

Deviatore ad incasso a 3 uscite con stop. Da utilizzare con termostatico da incasso. Ingresso da 1/2" e uscite da 1/2". Da abbinare a incasso art. 27892.

External control

1 way out:

Concealed stop valve with 3/4" connections with adapters to 1/2" with adapters to 1/2". To combine with concealed body art. 27891.

3 ways out:

Concealed diverter with stop. To use with concealed thermostatic mixer. 1/2" inlet and 1/2" outlets. To combine with concealed body art. 27892.